



„Roll-Shaper“ vartotojo vadovas

- „Roll-Shaper“ galima naudoti įsigijus „Roll-Shaper“ paslaugą pridėdant ją prie galiojančios narystės
- Teisę naudoti „Roll-Shaper“ gali įsigyti IMPULS klientai
- Kiekvienas narys, įsigijęs paslaugą, turi teisę 12 kartų per mėnesį naudotis „Roll-Shaper“ masažu.
- Maksimali seanso trukmė – 20 minučių.
- Norėdami suaktyvinti programą, ekrane esančiame meniu pasirinkite norimą programą: 6, 7, 8. Visos programos šiek tiek skiriasi, seanso trukmė 20 minučių. Paspauskite START, kad paleistumėte programą. Jei taip pat norite naudoti infraraudonųjų spindulių lempą, turite ją įjungti ekrano apačioje.
- Pozicijos pavadinimas atitinka pozicijas A2 instrukcijose šalia „Roll-Shaper“. Vadovaukitės anglišku pavadinimu ir vadove ieškokite atitinkamos pozicijos. Svarbu laikytis padėčių sekos, nustatytos laikantis limfinio masažo principų.
- „Roll-Shaper“ automatiškai sustoja praėjus 20 minučių
- Būtinai išgerkite vandens prieš ir po masažo, kad Jūsų kūnas būtų hidratuotas. Po masažo vanduo taip pat padeda geriau pašalinti toksinus iš organizmo.
- Naudojimosi „Roll-Shaper“ aparatu iš anksto rezervuoti negalima, naudojimas vyksta eilės tvarka.
- Seansą galite suaktyvinti įvesdami kodą į „Roll-Shaper“ savitarnos ekraną.
- Masažinę kėdę naudokite tik su drabužiais („Roll-Shaper“ naudoti su nešvariais drabužiais ar maudymosi kostiumėliais neleidžiama).
- Prieš seansą nusiaukite batus.
- Viršutinius drabužius, krepšius ir kitus daiktus prašome pasidėti į rūbinę iš anksto.
- Po naudojimo išvalykite prietaisą dezinfekavimo priemone.

„Roll-Shaper“ saugos instrukcijos

Prieš naudojant „Roll-Shaper“ būtina perskaityti saugos instrukcijas. Prieš naudodami įsitikinkite, kad neturite šių kontraindikcijų:

- Ūminė uždegiminė liga (gripas, karščiavimas)
- Infekcinės ligos (gelta, tuberkuliozė ir kt.)
- Odos ir (arba) venerinės ligos
- Ūmus nervų pažeidimas (po traumos ar operacijos)
- Šviežios žaizdos, neseniai prasidėjęs kraujavimas, kraujavimo rizika
- Navikai / naviko įtarimas
- Skydliaukės ligos
- Afektinės psichinės būsenos (pyktis, stresas, neurastenija, mutizmas)
- Ūminis inkstų nepakankamumas
- Ūminis kepenų funkcijos sutrikimas
- Persileidimo rizika
- Ūminė trauma (lūžis, smegenų sukrėtimas, plyšimas)
- Dideli apgamai arba mėlynės masažo zonoje
- Ūminis širdies nepakankamumas (aritmija, širdies priepuolis, širdies vožtuvų liga, miokarditas)
- Aukštas, nestabilus kraujospūdis
- Venų varikozė arba venų uždegimas masažuojamoje vietoje